



Outdoor Living

DISFRUTA LA VIDA EXTERIOR MOTOR, VEHÍCULOS Y MOTOS



Mantenimiento Motor

Químicos de Mantenimiento y Limpieza Profesional
para Vehículos, Motos, Caravanas y Camiones.



Les presentamos nuestro catálogo de **MANTENIMIENTO MOTOR** con **QUÍMICOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROFESIONAL**, con nuevos productos y presentaciones como los LIMPIADORES HIGIENIZANTES MOTOR con **Rivezyme®** un compuesto de Amonios Cuaternarios y Alcoholes Etoxilados desarrollado por **RIVER Crop** para la Limpieza, Higienización y Protección, todos ellos con codificación IMPA y Certificados por el Instituto Alemán de Evaluación y ENAC ISO 9001 n° E.R. 01/214.

Hemos logrado un gran posicionamiento de los productos **QUÍMICOS MOTOR** que se centran en la mejora que vive el sector, uno de los mayores crecimientos de los últimos años tanto en Estados Unidos como en Europa.

Todo ello con el gran desarrollo en marketing, la nueva tienda on-line www.rivershopcorp.com, la edición semestral de nuestro magazine **THE RVR PASSION**, y las acciones de marketing directo que estamos llevando a cabo a través de nuestras cuentas de facebook e instagram.

Gracias por su confianza

Manuel M. Rivero Ojeda. | Global CEO

Higienizantes Vehículos

Limiador Interior Vehículos

RIVER Limiador Higienizante Vehículos Profesional es un compuesto no CLORADO de LISTO USO o DISOLUCIÓN para la LIMPIEZA, HIGIENIZACIÓN y DESODORIZACIÓN en Salpicaderos, Puertas, Cabinas, Vinilos, Techos, Maleteros, Tapizados y Moquetas en Interiores de Vehículos, Autobuses, Caravanas, Camiones y Barcos. Está indicado como Limiador Higienizante de HERRAMIENTAS y ZONAS de Talleres, Recepción y Repuestos, HIGIENIZANDO en profundidad con un agradable aroma Red-Wood®.

Contiene **Rivezyme®** un compuesto de Amonio Cuaternario y Alcoholes Etoxilados desarrollado por **RIVER Crop** para la Limpieza e Higienización. NO IRRITA LA PIEL FÓRMULA LIMPIEZA HIGIENIZANTE CON UN BRILLO INTENSO, DURADERO Y CON UN AGRADABLE AROMA.

Formatos:

Ref. 60551 Pistola 750 ml./25 fl oz.
Ref. 60552 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60553 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60554 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Salpicaderos, Puertas, Cabinas, Vinilos, Techos, Maleteros, Tapizados y Moquetas.

EAN: 8425955022556 750 ml. / 8425955022563 1000 ml.

Embalaje: 12 Unid x 750/1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Puede aplicarse mediante LISTO USO o DILUIDO a la dosis de 150 a 200 ml. por Litro de agua. **Higienización Salpicaderos:** Aplicar directamente el producto mediante pulverización o empapando en un paño o estropajo, dejar actuar unos instantes. **Higienización Tapizados y Moquetas:** Aplicar mediante pulverización sobre Tapizados, Techos o Moquetas hasta que la superficie esté ligeramente húmeda, frotar posteriormente con un paño y dejar secar al aire.

Propiedades:

- Producto PROFESIONAL Y BIODEGRADABLE.
- Producto CONCENTRADO, puede realizar disoluciones.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: Alcoholes, Amonio Cuaternario 1-3%.



Ref. 60553

Ref. 60551



Higienizantes Vehículos

Shampoo Higienizante Carrocerías



Ref. 60560

Ref. 60599

RIVER Shampoo Higienizante Carrocerías Profesional es un jabón especial para la limpieza manual y máquinas automáticas de Carrocerías en Vehículos, Camiones, Caravanas, Autobuses, Motos y Vehículos Industriales. Muy espumoso y de secado rápido con gran poder **DESENGRASANTE** e **HIGIENIZANTE**, con un agradable aroma Red-Wood®

El **Shampoo Higienizante Carrocerías Profesional** de **RIVER** contiene **Rivezyme®** un compuesto de Amonio Cuaternario y Alcoholes Etoxilados desarrollado por **RIVER Crop** para la Limpieza, Higienización y Protección. Su fórmula exclusiva CUENTA CON EFECTO HIGIENIZANTE CON UNA INTENSA LIMPIEZA Y BRILLO convirtiéndolo en un jabón multisuperficies. Formulado con SECUESTRANTE, mejorando su rendimiento en aguas duras y evitando las obstrucciones de boquillas, tuberías y bombas.

Formatos:

Ref. 60599 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60560 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60561 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Limpieza de Carrocerías en Vehículos, Camiones, Caravanas, Autobuses, Motos y Vehículos Industriales.

EAN: 8425955022631 1000 ml. / 8425955022648 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de su uso. Previo al lavado mojar con abundante agua la superficie. Dosificar de 10 a 50 ml por cada 10 Litros de agua, un cubo (Aprox. 50 ml es un tapón del envase). Aplicar directamente la disolución con una esponja suave empapada en el producto frotando bien toda la superficie. Aclarar con abundante agua limpia antes de exponer el vehículo al sol y dejar secar al aire o secar con una gamuza.

Propiedades:

- Producto formulado con SECUESTRANTE que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: Tensoactivos, Amonio Cuaternario, Aromas.



Higienizantes Vehículos

Detergente Higienizante Vehículos

RIVER Detergente Higienizante Desengrasante

Profesional es un Limpiador Desengrasante de Carrocerías de Fibra, Camiones, Reffers, Remolques, Bajos de Vehículos, Motores y Superficies Pintadas como pisos de Talleres, Industrias y Almacenes, así como Lonas y Toldos de Camiones. Puede usarse a mano y a máquina por su equilibrado poder espumante, posibilitando su utilización con equipos de rociado y limpieza, logrando una limpieza total con un gran poder DESENGRASANTE e HIGIENIZANTE con agradable aroma Red-Wood®.

El **Detergente Higienizante Desengrasante** de **RIVER** contiene **Rivezyme®** un compuesto de Amonio Cuaternario y Alcoholes Etoxilados desarrollado por **RIVER Crop** para la Limpieza, Higienización y Protección. Su fórmula exclusiva CUENTA CON EFECTO LIMPIADOR HIGIENIZANTE Y DESENGRASANTE. Formulado con SECUESTRANTE, mejorando su rendimiento en cualquier tipo de aguas y evitando las obstrucciones de boquillas.

Formatos:

Ref. 60422 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60423 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60424 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Limpiador Desengrasante de Carrocerías de Fibra, Camiones, Reffers, Remolques, Bajos de Vehículos, Motores, Pisos de Talleres, Lonas, Toldos y Encerados.

EAN: 8425955022662 1000 ml. / 8425955022679 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de su uso. Despejar la zona de trabajo. Dosificar entre el 1% (suciedad ligera) y el 10% (suciedad resistente) en solución. (Aprox. 50 ml es un tapón del envase). Aplicar la disolución con un equipo de alta presión o fregadora automática. Si fuera necesario, aclarar con agua limpia y dejar secar al aire.

Propiedades:

- Producto formulado con SECUESTRANTE que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: A. Cuaternario, Hidróxido Sódico, Alcohol.



Ref. 60423

Ref. 60422



Higienizantes Vehículos

Cera Carnauba Higienizante



Ref. 60569

Ref. 60572

RIVER Cera Carnauba Higienizante Carrocerías Profesional es un Limpiador Abrillantador en SECO para Carrocerías de Vehículos, Caravanas, Motos y Barcos. Limpia y Abrillanta zonas empañadas, gotas de lluvia y de lavado, su uso frecuente elimina sin esfuerzo la suciedad diaria, manteniendo un brillo natural con un agradable aroma Red-Wood®. La tecnología de Polímeros Hidrofóbicos de la **Cera Natural Carnauba** crea una capa que repele el agua y polvo, con más resistencia y siliconada.

Contiene **Rivezyme®** un compuesto de Amonio Cuaternario y Alcoholes Etoxilados desarrollado por **RIVER Crop** para la Limpieza, Higienización y Protección. Certificado por Instituto Federal Alemán de Evaluación (BfELV).

Formatos:

Ref. 60572 Pistola 750 ml./25 fl oz.
Ref. 60569 Botella 1000 ml./1/4 gal.
Ref. 60570 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
Ref. 60571 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Cera Limpiadora Abrillantadora en SECO para Carrocerías de Vehículos, Caravanas, Motos y Barcos.

EAN: 8425955022761 750 ml. / 8425955022730 1000 ml.

Embalaje: 12 Unid x 750/1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación. Brillo Limpieza en Seco Manual: Agitar antes de cada aplicación. Aplicar directamente sin diluir el producto mediante pulverización empapando un paño o gamuza. Frotar hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado. Brillo Máquinas Automáticas: Seguir las instrucciones de la máquina automática de lavado. Dosificar el producto puro en el depósito de cera normal en el arco de abrillantado. Ajustar el dial hasta obtener un consumo por coche entre 20 a 40 ml.

Propiedades:

- Cera Natural Carnauba, más resistente y siliconada que garantiza la limpieza y brillo..
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: Tensoactivos, Amonio Cuaternario, Aromas.



Higienizantes Vehículos

Detergente Higienizante Tapicerías

RIVER Detergente Higienizante Desengrasante

Tapicerías y Moquetas es un Limpiador Desengrasante y Desodorizante CONCENTRADO y LISTO USO para Tapicerías, Alfombras y Moquetas. Elimina todo tipo de manchas de Chocolate, Aceite, Grasa y Olores de superficies textiles como Asientos, Apoyabrazos, Tapizado en Puertas y Techos de Vehículos, Moquetas, Alfombras y Lonas. Contiene agentes dispersantes de la suciedad y desengrasante activo para manchas difíciles, eliminando malos olores y proporcionando un suave aroma Red-Wood®.

Con **Rivezyme®** un compuesto de Amonio Cuaternario y Alcoholes Etoxilados desarrollado por **RIVER Crop** para la Limpieza, Higienización y Protección. Su fórmula exclusiva CON EFECTO HIGIENIZANTE, DESODORIZANTE Y DESENGRASANTE. Formulado con SECUESTRANTE, mejorando su rendimiento en cualquier tipo de aguas y evitando las obstrucciones de boquillas.

Formatos:

Ref. 60568 Pistola 750 ml./25 fl oz. LISTO USO

Ref. 60569 Botella 1000 ml./1 gal.

Ref. 60566 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60567 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Limpiador Desengrasante de Tapicerías, Alfombras y Moquetas.

EAN: 8425955022723 750 ml. / 8425955022693 1000 ml.

Embalaje: 12 Unid x 750/1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: **LISTO USO:** Agitar antes de su uso. Pulverizar directamente sobre las manchas y frotar con un cepillo de cerdas suaves hasta que genere espuma. Retirar los residuos con un paño húmedo o aspiradora, aclarar con agua. **CONCENTRADO:** Puede aplicarse de forma manual o con máquina limpia tapicería de inyección-extracción. Dosificar entre el 1% (suciedad ligera) y el 10%.



Ref. 60566

Ref. 60568

Propiedades:

- Producto formulado con SECUESTRANTE que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: Hidróxido Sódico, Amonio Cuaternario 1-3%, Alcoholes y Aromas Red-Wood®



Higienizantes Vehículos

Acondicionadores Cueros y Vinilos



Ref. 60574

Ref. 60573

RIVER Protector Higienizante Cueros y Vinilos Limpia, Protege y Acondiciona Cueros, Vinilos y Plásticos mejorando la apariencia de las superficies restaurando su brillo natural. Acondiciona mediante una capa protectora con un agradable aroma Red-Wood® Reemplaza a la silicona, evitando la degradación de los plásticos.

Formatos:

Ref. 60574 Pistola 750 ml./25 fl oz.

Superficies: Cueros, Vinilos y Plásticos

EAN: 8425955022785 750 ml

Embalaje: 12 Unid x 750 ml./25 fl oz.

Rendimiento y Empleo: Aplicar directamente sin diluir mediante pulverización empapando un paño o gamuza. Frotar hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado.

Abrillantador Vinilos Higienizante Profesional, es un Limpiador y Abrillantador para Salpicaderos, Plásticos, Gomas y Cauchos en Vehículos, Autobuses, Camiones y Barcos. Cuenta con efecto acondicionador y protector de rayos UV, hidratando la superficie con una capa protectora antiadherente al polvo y agua que proporciona una limpieza más duradera con un suave aroma a Red-Wood®

Formatos:

Ref. 60573 Botella 750 ml./ 11,8 fl oz.

Superficies: Salpicaderos, Plásticos, Gomas y Cauchos.

EAN: 8425955022778 750 ml.

Embalaje: 12 Unid. x 750 ml.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación. Aplicar directamente sin diluir el producto mediante pulverización. Frotar con un paño o gamuza hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado.

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: **Protector Cueros y Vinilos** Ceras Naturales, Alcoholes, Tensoactivos, Amonio Cuaternario.

Abrillantador Vinilos: Alcohol, Amonio Cuaternario, Aroma.



Higienizantes Vehículos Abrillantadores e Higienizantes

RIVER Abrillantador Motores y Neumáticos, es un Limpiador y Abrillantador Higienizante para Motores, Neumáticos, Plásticos, Gomas y Cauchos. Cuenta con efecto acondicionador y protector de rayos UV, proporciona una barrera de alto brillo, duradera y protectora.

Formatos:

Ref. 60575 Pistola 750 ml./25 fl oz.

Superficies: Motores, Neumáticos, Plásticos y Cauchos.

EAN: 8425955022792

Embalaje: 12 Unid x 750 ml./25 fl oz.

Rendimiento y Empleo: Aplicar directamente mediante pulverización. Frotar con un paño o gamuza hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado.

RIVER Higienizante Cascos y Textil Profesional, es un compuesto para la HIGIENIZACIÓN en SECO de Cascos y Chaquetas de Motos, Mochilas, Botines, Zapatos y Prendas Deportivas en Probadores de Tiendas, Concesionarios de Motos, Talleres, Tapizados, Asientos y Alfombras.

Formatos:

Ref. 60586 Pistola 750 ml./25 fl oz.

Superficies: Cascos, Chaquetas, Mochilas y Botines.

EAN: 8425955022907

Embalaje: 12 Unid x 750 gr./1,65 lb.

Rendimiento y Empleo: Pulverizar mediante nebulosa el producto a 25 cm de distancia sobre el tejido, hasta que esté ligeramente húmedo. Dejar secar al aire antes de entrar en contacto con los tejidos. En Piel o Vinilo secar con un paño o gamuza después de la pulverización. NO USAR EN PIELES DE ANTE, LANA Y SEDA.

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:

Abillantador Motores: Polímeros, Amonio Cuaternario.

Higienizante Cascos: A. Desionizada, A. Cuaternario 1-3%.



Ref. 60586

Ref. 60575



Desengrasantes

Desengrasante Llantas y Motores



Ref. 60314

RIVER Desengrasante Llantas-Rims y Motores, elimina la grasa más incrustada, actuando rápidamente sobre cualquier tipo de Grasa, Alquitrán, Frenos o suciedad ocasionada por barro y orgánica de forma PROFESIONAL en Llantas, Aros o Rines y Motores de Automóviles, Motos, Caravanas, Camiones, Embarcaciones, Motores y Piezas Metálicas, así como etc. No oxida los discos de freno.

NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES PINTADAS DE CARROCERÍAS, PUEDE ELIMINAR EL BRILLO. DILUIR PREVIAMENTE Y HACER UNA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD EN UN LUGAR OCULTO A LA VISTA.

Formatos:

Ref. 60314 Pistola 750 ml./25 fl oz.

Ref. 60508 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60509 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Llantas-Rims-Aros y Motores de Caravanas, Vehículos Industriales, Camiones, Automóviles, Motos, Embarcaciones, Herramientas y Bancos de Trabajo.

EAN: 8425955017569 750 ml

Embalaje: 12 Unid x 750 ml./25 fl oz. / 4 Unid. x 4 Lt./1,05 gal

Rendimiento y Empleo: Aplicar mediante pulverización y dejar actuar unos instantes, frotar posteriormente con un paño o estropajo y aclarar con agua limpia.

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- Formulados con SECUESTRANTE para aguas duras.

Composición: Hidróxido de Sodio, Metasilicato de Sodio, Butildiglicol, Tensoactivos y Alcohol.



Desengrasantes

LimpiaDor Desengrasante Multiuso

RIVER LimpiaDor Desengrasante Motores Profesional, elimina suciedades de restos de carburantes, aceites, acumulación de grasas en piezas usadas en Motores de Vehículos, Motos y Embarcaciones, Llantas-Rims, Ruedas, Chasis, también puede aplicarse en multi superficies como Superficies y Mesas de Trabajo, Pisos Pintados de Talleres, Garajes, Bodegas y Almacenes.

Disuelve la suciedad incrustada y grasa propia del uso con un suave aroma a limón en superficies metálicas, plásticas, gomas y superficies pintadas. NO APLICAR SOBRE ALUMINIO NI MARMOL. HACER UNA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD EN UN LUGAR OCULTO A LA VISTA.

Formatos:

Ref. 60412 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60413 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60414 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551016

Superficies: Limpieza y Desengrasado de Vehículos y Embarcaciones, Llantas, Mesas de Trabajo y Pisos Pintados en Talleres y Almacenes.

EAN: 8425955021146 1000 ml. / 8425955021153 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 50 a 100 ml de producto por Litro de agua, según necesidad. Aplicar la disolución con un cepillo de cerdas suaves, esponja, fregona, trapeador o un equipo de alta presión. Si fuera necesario, aclarar con agua limpia y dejar secar al aire.

Propiedades:

- Producto formulado con SECUESTRANTE que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua. Uso profesional.
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: Hidróxido de Sodio, Alcohol, Metasilicato Sódico, Butildiglicol, Tensoactivos y Extracto de Aloe.



Ref. 60412

Ref. 60413



Desengrasantes

Maquinaria Pesada e Industrial



Ref. 60347

Ref. 60348

RIVER Limpiador Desengrasante Carrocerías y Motores, elimina suciedades de restos de carburantes, aceites, acumulación de grasas y restos de barro y fango.

Es ideal para la limpieza a fondo después de grandes trayectos de Caravanas de fibra y Vehículos Industriales. Limpieza a fondo de Motores, Maquinaria Pesada, Vehículos Industriales, Camiones y Autobuses.

Formatos:

Ref. 60347 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60348 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60396 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551001 / 551041

Superficies: Limpieza y Desengrasado de Carrocerías de Fibra, Guardabarros y Motores en Vehículos Industriales, Camiones, Autobuses, Remolques y Maquinaria Pesada.

EAN: 8425955017897 1000 ml. / 8425955017903 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación. Añadir 1 tapón (40 ml) por cada litro de agua. Aplicar la disolución con un cepillo de cerdas suaves, esponja o un equipo de alta presión. Enjuagar a los 5 minutos con abundante agua.

Información de Producto: No aplicar sobre ALUMINIO. En carrocerías pintadas NO APlicar DIRECTAMENTE, puede eliminar el brillo. Diluir previamente y hacer una prueba de compatibilidad. Consulte la Ficha Técnica.

Propiedades:

- Producto formulado con SECUESTRANTE que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua. .
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: Hidróxido de Sodio, Alcohol, Butildiglicol, Tensoactivos y Extracto de Aloe.

Desengrasantes

Gel Lavamanos

Gel Lavamanos Profesional, elimina las suciedades de Grasas, Aceites, Lubricantes, Tintas, Minerales y restos orgánicos en Talleres Mecánicos, Imprentas, Estaciones-Bombas de Servicio, Fábricas, Buques Mercantes, Obras Públicas, Construcción, Granjas y demás suciedades profundas y persistentes.

Disuelve la suciedad y grasas sin causar problemas dermatológicos con un suave aroma. NO CONTIENE ABRASIVOS NI PRODUCTOS CÁUSTICOS.

Formatos:

Ref. 60520 Jabonera 500 ml./17 fl oz.

Ref. 60477 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60478 Garrafa 4 Lt./1,05 gal. IMPA Cod. 550285

Superficies: Limpieza en Talleres, Imprentas, Estaciones-Bombas de Servicio, Fábricas, Buques Mercantes.

EAN: 8425955021849 1000 ml. / 8425955021856 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid. x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Und. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Aplicar el producto con las manos secas, frotando hasta ablandar la suciedad. Seguidamente, enjuagar con agua abundante, mientras se siguen frotando.

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:

Tensoactivos, Hidrolizados, Copolímeros, Extracto Herbal.



Ref. 60478

Ref. 60477



Mantenimiento

Desincrustante Radiadores



Ref. 60468

Ref. 60467

Desengrasante Desincrustante Radiadores Profesional, para la limpieza, desengrasado y desincrustado de Radiadores, Circuitos de Refrigeración, Bloques de Motor y Juntas de Culata, elimina los depósitos causados por el anticongelante, carbonato cálcico, aceite, grasa y partículas de óxido, evitando un calentamiento excesivo del motor. El Desengrasante Desincrustante Radiadores está formulado con secuestrante, mejorando su rendimiento en cualquier tipo de agua, desatascando juntas y tuberías.

El Desengrasante Desincrustante Radiadores Profesional de RIVER está Certificado por el **Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos**.

Formatos:

- Ref. 60467 Botella 500 ml./ 11,8 fl oz.
- Ref. 60468 Botella 1000 ml./1/4 gal.
- Ref. 60469 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
- Ref. 60470 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551091

Superficies: Radiadores, Circuitos de Refrigeración, Bloques de Motor y Juntas de Culata.

EAN: 8425955021740 500 ml. / 8425955021757 1000 ml.

Embalaje: 6 Unid. x 500 ml. / 12 Unid. x 1000 ml. / 4 Unid. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Vaciar el radiador y limpiarlo con agua, llenándolo a medio nivel. Dosificar 500 ml de producto por 10 Litros de agua, llenándolo hasta máximo nivel de agua. Poner el motor en marcha durante 10 a 30 minutos. Posteriormente vaciar el sistema de refrigeración una vez frío, y enjuáguelo con agua hasta que salga limpia. Volver a llenar el sistema de refrigeración con el líquido refrigerante utilizado habitualmente.

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- Formulados con SECUESTRANTE para aguas duras.

Composición: Tensoactivos, Ácido Cítrico.



Mantenimiento

Potenciador Octanaje Combustibles

RIVER Potenciador Octanaje Combustibles Profesional es un **Intercooler Químico** para potenciar el octanaje de combustibles en Motores, aumentando sus prestaciones mediante inyección en el cilindro. La inyección se produce en la cámara de combustión durante la mezcla de gasolina y aire, produciendo más oxígeno, lo que permite aumentar la potencia y el octanaje del combustible, actuando como Intercooler Químico disminuyendo la temperatura en el sistema de admisión.

RIVER Potenciador SE EVAPORA BAJO LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL CILINDRO DE DISPARO, CON UN GRAN EFECTO DE ENFRIAMIENTO Y AUMENTO DE OCTANAJE.

Formatos:

Ref. 60595 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60596 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Superficies: Potenciador Octanaje Combustible para Motores e Inyectores.

EAN: 8425955023010 1000 ml. / 8425955023027 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: No requiere disolución, incorporar directamente en el depósito del sistema de inyección. Los sistemas de inyección para Potenciadores de Octanaje deben contar con una centralita que esté preparada para gestionar una inyección aparte de la de combustible y aire. Por su lado, estas centralitas desconocen que se está introduciendo un potenciador en el circuito, por lo que tampoco pueden saber que se puede adelantar el punto de encendido para efectuar la inyección correctamente. Para solucionarlo es necesario incorporar una centralita auxiliar que pueda manejar conjuntamente la inyección del potenciador y combustible.



Ref. 60596

Ref. 60595

Propiedades:

- Uso profesional.
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: Alcoholes, Metanol y Aditivos.



Mantenimiento

Limpiador Abrillantador en Seco



RIVER Limpiador Vehículos Interior-Exterior, está indicado para la limpieza y brillo en seco de Carrocerías, Salpicaderos, Plásticos, Vinilos, Skay, Piel y Tejidos en Interior y Exterior de Vehículos, Motos, Camiones, Caravanas y Barcos.

Es capaz de limpiar y abrillantar zonas empañadas, gotas de lluvia y de lavado. El uso frecuente del Limpiador Vehículos Interior-Exterior RIVER elimina sin esfuerzo la suciedad diaria, manteniendo un brillo natural en el Interior y Exterior. REPELENTE DE POLVO Y AGUA.

Formatos:

Ref. 60418 Pistola 750 ml./25 fl oz.
 Ref. 60419 Botella 1000 ml./1/4 gal.
 Ref. 60420 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
 Ref. 60421 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Para limpieza y brillo en Carrocerías, Salpicaderos, Plásticos, Vinilos, Skay, Piel y Tejidos.

EAN: 8425955021207 750 ml. / 8425955021214 1000 ml. / 8425955021221 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 750/1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo:

Limpieza en Seco: Aplicar directamente sin diluir el producto mediante pulverización empapando un paño o gamuza. Frotar hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado. Limpieza en Mojado: Dosificar 100 ml de producto por Litro de agua. (10% en disolución). Aplicar con una gamuza o paño empapado en la solución. Posteriormente frotar con una gamuza o paño seco y limpio hasta secar el producto y conseguir el brillo deseado.

Propiedades:

- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- REPELENTE DE POLVO Y AGUA, elimina gotas de lluvia y de lavado, logrando un brillo duradero.
- Uso Profesional.

Composición: Ceras, Isopropanol, Extracto de Limón.

Mantenimiento

Limpiacristales Profesional

RIVER Limpiacristales Profesional, limpieza rápida y fácil de todo tipo de cristales en Vehículos, Motos, Caravanas, Barcos y Ventanas de Restaurantes, Hoteles y Hogares. Elimina películas de suciedad de Nicotina, Insectos, Grasas y Huellas dejándolos transparentes y sin marcas.

Puede usarse en laminados, plásticos y gomas, dejando la superficie limpia y sin manchas. SE SECA RÁPIDAMENTE Y ESTÁ LIBRE DE FOSFATOS Y AMONIACO. EVITAR SU USO EN SUPERFICIES ENCERADAS, PINTADAS, PANTALLAS DE ORDENADOR Y PLASMA, EN CASO DE DUDA HACER UNA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD EN UN LUGAR OCULTO A LA VISTA.

Formatos:

Ref. 60441 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550313

Ref. 60442 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60443 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Cristales y lunas en Vehículos, Motos, Caravanas, Barcos y Ventanas de Restaurantes, Hoteles, Edificios y Hogares.

EAN: 8425955021474 750 ml. / 8425955021481 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 750 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada pulverización. Usar preferentemente a la sombra y con la superficie fría. Pulverizar directamente el cristal en caso del lado exterior y en un paño o gamuza para el interior, así evitara salpicaduras. Usar un paño de microfibra adecuado para la limpieza de cristales.

Propiedades:

- Producto PROFESIONAL Y BIODEGRADABLE.
- Producto CONCENTRADO, puede realizar disoluciones.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: Isopropanol, Extracto de Limón.



Ref. 60442

Ref. 60441



Mantenimiento

Detergente Carrocerías y Suelos



Ref. 60423



Ref. 60422

Detergente Desengrasante Multiuso Profesional, para limpieza y desengrasado de Carrocerías, Bajos de Vehículos, Chapas, Motores y superficies pintadas como Pisos de Talleres, Industrias y Almacenes. También está indicado para la limpieza de superficies con Hollín y Polución como Paneles, Toldos, Lonas de Camiones y Tapicerías. Puede usarse a mano y a máquina por su equilibrado poder espumante, posibilita su utilización con equipos de rociado y limpieza.

El Detergente Desengrasante Multiuso de RIVER está formulado con SECUESTRANTE, mejorando su rendimiento en cualquier tipo de agua y evitando las obstrucciones de boquillas, tuberías y bombas.

Formatos:

Ref. 60422 Botella 1000 ml./1/4 gal.
 Ref. 60423 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
 Ref. 60424 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551011

Superficies: Limpieza de Carrocerías, Bajos de Vehículos, Chapas, Motores, Pisos Pintados, Paneles, Toldos, Lonas de Camiones y Tapicerías.

EAN: 8425955021245 1000 ml. / 8425955021252 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 100 ml de producto por 10 Litro de agua, un cubo (1% en solución). Aplicar la disolución con un cepillo de cerdas suaves, esponja, fregona, trapeador o un equipo de alta presión o limpiadora de pisos. Aclarar con agua limpia si fuera necesario y dejar secar al aire.

Propiedades:

- Producto formulado con SECUESTRANTE que garantiza la limpieza y brillo en cualquier tipo de agua.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: Hidróxido Sódico, Metasilicato Sódico.



Mantenimiento

Shampoo Vehículos y Motos

RIVER Shampoo Carrocerías Profesional, es un jabón especial para la limpieza manual y máquinas automáticas de Carrocerías en Vehículos, Camiones, Caravanas, Autobuses, Motos y Vehículos Industriales. Muy espumoso y de secado rápido con gran poder DESENGRASANTE e LIMPIADOR, con un agradable aroma Red-Wood®

Su fórmula exclusiva CUENTA CON EFECTO INTENSO DE LIMPIEZA Y BRILLO convirtiéndolo en un jabón multisuperficies. Formulado con SECUESTRANTE, mejorando su rendimiento en aguas duras y evitando las obstrucciones de boquillas, tuberías y bombas.

Formatos:

Ref. 60415 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60416 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60417 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Limpieza y Desengrasado de Carrocerías de Fibra, Chapa, Motos, Caravanas, Vehículos Industriales, Camiones, Autobuses y Remolques.

EAN: 8425955021177 1000 ml. / 8425955021184 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./ 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Previo al lavado mojar con abundante agua la superficie. **Limpieza Manual:** Dosificar de 10 a 50 ml por cada 10 Litros de agua, un cubo (Aprox. 50 ml es un tapón del envase). Aplicar directamente la disolución con una esponja suave empapada en el producto frotando bien toda la superficie. Aclarar con abundante agua limpia antes de exponer el vehículo al sol y dejar secar al aire o secar con una gamuza. **Limpieza Máquinas Automáticas de Lavado:** Ajustar las bombas dosificadoras para obtener una concentración de 0.1 - 0.5% en el cepillo, juntamente con aire para obtener el máximo de espuma. Aclarar con agua antes de exponer el vehículo al sol.



Ref. 60415

Ref. 60416

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:

Hidróxido de Sodio, Tensoactivos, Alcoholes y Aroma RedWood®.



Mantenimiento

Limpiezas y Desengrasado Vinilos



Ref. 60327

Limiador Vinilos Profesional es capaz de eliminar la suciedad debida a la acumulación de grasas en superficies más conflictivas como Colchonetas y Sillones de Vinilo (skay) y otras superficies de Caucho y Vinilo. Limpia y Desengrasa sillones y colchonetas en Camiones, Caravanas, Barcos y Establecimientos. NO APLICAR SOBRE ALUMINIO NI SUPERFICES PINTADAS.

El Limiador Vinilos de RIVER está Certificado por el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos con el Registro nº 2057174

Formatos:

Ref. 60327 Pistola 750 ml./25 fl oz.

Superficies: Limpieza, Desengrasado y Protección de Vinilos en Sillones, Colchonetas, Caucho, Sofás, Flotadores, Defensas, Boyas, Paneles.

EAN: 8425955017699

Embalaje: 12 Unid x 750 ml./25 fl oz.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada pulverización y mantener el envase en posición vertical. Aplicar mediante pulverización y frotar con un paño o estropajo, posteriormente aclarar con agua. No aplicar en Aluminio. Aplicar con la superficie húmeda.

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:

Hidróxido de Sodio, Butildiglicol, Isopropanol, Extracto de Aloe.

Mantenimiento Metáles

Anticorrosivo Acrílico

Rexpert Metal® Base Anticorrosiva Acrílica al agua, ofrece una excelente protección contra la oxidación para una amplia variedad de superficies metálicas como Acero, Hierro, Aluminio y Galvanizado en Interior y Exterior. Imprimación Universal de rápido secado para facilitar la adherencia de acrílicos y esmaltes en superficies brillantes y poco porosas.

Está indicado para Interior y Exterior en mantenimiento de estructuras y metales en escuelas, hospitales, hoteles, edificios, náuticas, portuarias, industriales e instalaciones comerciales. Debe eliminar la pintura antigua o mal adherida, con espátula y cepillos de alambre. En superficies brillantes, aplicar **Lija Líquida Limpiadora de RIVER** para abrir el poro y generar adhesión.

Formatos:

Ref. 73396 Bote 950 ml./1/4 gal. IMPA Cod. 550363

Ref. 73397 Lata 4 Lt./1,05 gal. + 7,5 fl oz GRATIS

Ref. 73528 Lata 15 Lt./4 gal.

Superficies: Acero, Hierro, Aluminio y Galvanizado. En Maderas y Melaminado como imprimación.

EAN: 8425955019822 950 ml./ 8425955019839 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid. x 1000 ml./25 fl oz. / 4 Unid. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Producto listo al uso. Homogeneizar el contenido del envase. Aplicar directamente sobre la madera con una brocha o rodillo. Rendimiento Mano: 10,75 m²/Lt. Secado: 30 min. Repintado: 3-4 h. Proceder a un lijado entre capas con lija de grano 220 para mejorar el aspecto del producto. Lavado material al Agua. Aplicación con Pincel, Brocha, Rodillo o Pistola. Acabado: Gris Verdoso, Gris Plata. Secado rápido y de fácil aplicación. No precisa disolventes para diluir.

Propiedades:

•Rexpert Metal Imprimación Universal de rápido secado para facilitar la adherencia de acrílicos y esmaltes.

•Pintura Certificada ENAC ISO 9001 nº E.R. 01/214.

Composición: Resinas Naturales, Copolímeros Acrílicos.



Ref. 73397

Ref. 73396

Carta de Colores



Gris
Verdoso



Gris Plata

Mantenimiento Metáles

Elimina Óxidos y Salitre



Ref. 60313

Ref. 60306

RIVER Quitaoxido Profesional, fórmula MARINA que elimina el Óxido, la Cal y el Salitre de las superficies metálicas. Es un limpiador ultraconcentrado contra óxido, está formulado para remover, eliminar y limpiar el óxido, la cal y el salitre en superficies metálicas, superficies pintadas y maderas. Disuelve los residuos de cal en lavabos e inodoros. Elimina alquitranes, óxido y manchas superficies metálicas. Ideal para la preparación de metales antes de ser pintados.

EL PRODUCTO ESTÁ INDICADO SÓLO PARA HIERRO Y ACERO INOXIDABLE. NO APLICAR EN EL RESTO DE METALES COMO LATÓN, COBRE, ETC. SI NO SERÁN PINTADOS CON POSTERIORIDAD, PUEDE ALTERAR EL BRILLO, TEXTURA Y COLOR. NO APLICAR EN SUPERFICIES CROMADAS COMO GRIFERÍAS, NI EN ELECTRODOMÉSTICOS DOMÉSTICOS DE ACERO (HIERRO CROMADO) COMO REGRIFERADORES-NEVERAS, PUEDE ELIMINAR EL BRILLO.

Formatos:

Ref. 60313 Botella 500 gr./1,10 lb.
 Ref. 60306 Botella 1000 gr./2,20 lb.
 Ref. 60340 Garrafa 4 Kg./8,80 lb.
 Ref. 60392 Garrafa 20 Kg./44 lb. IMPA Cod. 551082

Superficies: Metales, Piezas de Embarcaciones, metales antes de ser pintados, cascos de embarcaciones, etc.

EAN: 84259550175405 500 gr./ 8425955017477 1000 gr.

Embalaje: 12 Unid x 500 gr./1000 gr. / 4 Unid. x 4 Kg.

Rendimiento y Empleo: Aplicar directamente frotando con un pincel, paño, estropajo o cepillo empapado en el producto, dejar actuar de 30-60 minutos y aclarar con agua.

Propiedades:

- El Quitaoxido Profesional es un tratamiento periódico de recuperación y eliminación de salitre de cubiertas de TEKA.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: Ácido Fosfórico, Tensioactivos.

Mantenimiento Metáles

Convertidor-Pasivador de Óxidos

Convertidor-Pasivador Óxidos Profesional, es una imprimación con inhibidores de la corrosión para la protección de corrosión del Hierro y Acero, que reacciona al entrar en contacto con el óxido, solidificándolo y formando una capa protectora que neutraliza la oxidación en cualquier superficie férrica como Vigas, Pilares, Chapas, Acero Corrugado y Piezas Metálicas en estructuras metálicas industriales, de la construcción e industria naval y portuaria.

MEJORA LA ADHERENCIA DE REVESTIMIENTOS ANTICORROSIVOS O ESMALTES. INACTIVA EL ÓXIDO TRANSFORMÁNDOLO, FORMANDO UNA CAPA PROTECTORA QUE IMPIDE EL AVANCE DE LA OXIDACIÓN Y POSTERIOR CORROSIÓN. PUEDE APLICARSE SOBRE SUPERFICIES TRATADAS CON CHORRO DE ARENA O PAPEL ABRASIVO. PRODUCTO NO TÓXICO Y LIBRE DE DISOLVENTES ORGÁNICOS.

Formatos:

Ref. 60464 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60465 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60466 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Vigas, Pilares, Chapas, Acero Corrugado y Piezas Metálicas.

EAN: 8425955021719 1000 ml. / 8425955021726 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso. Aplicar directamente sobre la superficie oxidada mediante brocha, rodillo o pistola. Eliminar previamente los restos de aceite, grasas y escamas de óxido mediante cepillado o lijado. Cubrir bien la superficie, evitando los excesos de producto.




Ref. 60464

Ref. 60465

Propiedades:

- Para una limpieza profunda de grasas puede aplicar previamente **Lija Líquida Limpiadora Metáles de RIVER**.
- El rendimiento aproximado es de 10 a 15 m² por Litro.
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: Copolímeros Monocomponentes.



Mantenimiento Metales

Antes de Pintar Metales



Ref. 60375

RIVER Lija Líquida Limpiadora Metales es un limpiador abrasivo desincrustante de óxido, cal, grasas y hollín para preparar Metales antes de ser pintados en Embarcaciones, Muebles de Exterior, Balcones, Verjas, Barandillas, Puertas, Enrejados, Bisagras, Lámparas. Se puede aplicar como preparación de fondos de hierro, acero, zinc y galvanizado, antes de la primera mano de imprimación o antioxidante.

Elimina el óxido y satiná la última capa de pintura eliminando el brillo, así como las grasas más incrustadas, siliconas, cal, nicotina y hollín. Las superficies estarán tan limpias y desengrasadas con lo que no es necesario lijar, consiguiendo una porosidad y adherencia perfecta para la nueva capa de esmalte o antioxidante.

Formatos:

Ref. 60375 Pistola 750 gr./1,65 lb.
 Ref. 60306 Botella 1000 gr./2,20 lb.
 Ref. 60340 Garrafa 4 Kg./8,80 lb.
 Ref. 60392 Garrafa 20 Kg./44 lb.

Superficies: Embarcaciones, Muebles de Metal, Balcones, Verjas, Barandillas, Puertas, Bisagras, Lámparas.

EAN: 8425955018436 750 ml / 8425955021344 1000 gr.

Embalaje: 12 Unid x 750/1000 gr./1,65 lb. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada pulverización y mantener el envase en posición vertical. Eliminar con un cepillo metálico el óxido y pintura que estén sueltos. Aplicar mediante pulverización y dejar actuar durante 30 minutos, frotar posteriormente con un estropajo y aclarar con agua, deje que la superficie se seque o séquela con un paño o gamuza limpia. Si fuera necesario se puede repetir el tratamiento en superficies muy oxidadas, con intervalos de 30 a 60 minutos entre cada aplicación.

Propiedades:

- Uso profesional.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:

Hidróxido de Sodio, A. Fosfórico, Tensoactivos, Butildiglicol.



Mantenimiento Metáles

Manchas de Óxido Textiles y Velas

RIVER Quitaóxido Textil Profesional, elimina de forma fácil y con eficacia profesional las manchas de óxido en Cojines, Colchonetas, Velas, Lonas, Ropas del Hogar y Trabajo. Actúa sobre cualquier mancha de óxido. Puede usarse sobre cualquier tipo de tejido sin deteriorarlo, diluir previamente para cedas y tejidos delicados.

ELIMINA MANCHAS DE ÓXIDO SIN FROTAR.

Formatos:

Ref. 60319 Pistola 750 ml./25 fl oz.

Superficies: Elimina óxido en Cojines, Colchonetas, Velas, Lonas, Sábanas, Manteles, Cortinas y Ropa de Trabajo.

EAN: 8425955017613

Embalaje: 12 Unid x 750 ml./25 fl oz.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada pulverización y mantener el envase en posición vertical. Aplicar mediante pulverización, dejar actuar 30-60 minutos hasta que las manchas hayan desaparecido, posteriormente aclarar con agua o lavar en lavadora. Para manchas muy persistentes, repetir el tratamiento o bien sumergir la mancha en el producto durante 30-60 minutos, según necesidad, posteriormente aclarar con agua o lavar en lavadora. La repetición del tratamiento para la eliminación total del óxido dependerá del tipo de tejido.

Propiedades:

- PROTECCIÓN CONTRA MANCHAS DE MANOS Y DEDOS.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:

Ácido Fosfórico, Tensioactivos, Alcohol.



Ref. 60319

Mantenimiento Metáles

Elimina Óxidos del Acero Inox.



Ref. 60305

RIVER Quitaóxido Acero Inoxidable, elimina los puntos de óxido del acero inoxidable, la cal y el salitre, ideal para mantenimiento periódico de superficies inoxidables como Barandillas, Mobiliario de hostelería de acero, Mesas de Trabajo, Puertas de Acero. Disuelve los residuos de cal en lavabos e inodoros. Elimina alquitranes, óxido y manchas. Ideal para la preparación de metales antes de ser pintados.

EL PRODUCTO ESTÁ INDICADO SÓLO PARA ACERO INOXIDABLE. NO APLICAR EN EL RESTO DE METALES COMO LATÓN, COBRE, ETC. SI NO SERÁN PINTADOS CON POSTERIORIDAD, PUEDE ALTERAR EL BRILLO, TEXTURA Y COLOR. NO APLICAR EN SUPERFICIES CROMADAS COMO GRIFERÍAS, POMOS DE PUERTAS, NI EN ELECTRODOMÉSTICOS DOMÉSTICOS DE ACERO (HIERRO CROMADO)

Formatos:

Ref. 60305 Pistola 750 gr./1,65 lb.
Ref. 60435 Botella 1000 gr./2,20 lb.
Ref. 60436 Garrafa 4 Kg./8,80 lb.
Ref. 60437 Garrafa 20 Kg./44 lb. IMPA Cod. 551081

Superficies: Limpieza de INOXIDABLE como Barandillas, Mesas de trabajo, Puertas, piezas de Embarcaciones, etc.

EAN: 8425955018467 750 gr. / 8425955021375 1000 gr.

Embalaje: 12 Unid x 750/1000 gr./1,65 lb. / 4 Unid. x 4 Kg.

Rendimiento y Empleo: Aplicar mediante pulverización y dejar actuar entre 15-20 minutos, frotar posteriormente con un paño o estropajo y aclarar con agua si fuera necesario.

Propiedades:

- El Quitaóxido Profesional es un tratamiento periódico de recuperación y eliminación de salitre de cubiertas de TEKA.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: Ácido Fosfórico, Tensioactivos.

Mantenimiento Metáles

Protector Acero Inoxidable

Protector Abrillantador Acero Inoxidable Profesional, es capaz de Limpiar, Higienizar y Abrillantar acero inoxidable y aluminio en una sola aplicación. Elimina suciedad, marcas de dedos y grasa de cualquier superficie metálica, en cocinas del hogar y restaurantes.

El uso frecuente protege contra suciedades posteriores en Puertas de Elevadores, Menaje Acero Inoxidable de Hostelería, Mobiliario y Electrodomésticos de Acero Inox, Barandillas y Piezas Náuticas. PROTEGE DE MARCAS DE DEDOS.

Formatos:

Ref. 60317 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550355

Ref. 60438 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60439 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60440 Garrafa 20 Lt./1,05 gal.

Superficies: Acero Inoxidable, Electrodomésticos, Puertas, Barandillas, Griferías, Carretes/Reefs y Piezas Náuticas.

EAN: 8425955018467 750 ml / 8425955021405 1000 ml.

Embalaje: 12 Unid x 750/1000 ml./1,65 lb. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: AGITAR ANTES DE USAR. Aplicar mediante pulverización y frotar posteriormente con un paño limpio hasta obtener una superficie brillante.

Propiedades:

- PROTECCIÓN CONTRA MANCHAS DE MANOS Y DEDOS.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:

Isopropanol, Vaselinas y Siliconas.



Ref. 60317



Te presentamos nuestros productos de **COMPLEMENTOS PARA TALLER Y CONCESIONARIOS**, adaptados a las necesidades de Talleres y Concesionarios de Vehículos, tanto en Recepción, Exposición, Baños y Vestuarios, con productos **PROFESIONALES** para la Limpieza y Protección de Personal y Clientes.

RIVER ha marcado en los últimos años una fuerte **POLÍTICA MEDIAMBIENTAL**, no produce aerosoles, tampoco utiliza repelentes fluorocarbonados en sus productos (PFC) y se marca como objetivo fabricar productos **BIODEGRADABLES**. A esa política medioambiental sumamos el compromiso social a través de las campañas anuales de Huertos Escolares GREEN HEART, fomentando el gusto por lo natural en las nuevas generaciones. También contamos con una campaña de marketing directo a través de facebook y nuestro magazine THE RVR PASSION, donde el consumidor encontrará consejos de tratamientos y otros temas de interés del resto de líneas RIVER.

Hoy, quienes trabajamos en RIVER, compartimos el respeto a la tradición y nuestro entorno con la incorporación de nuevas ideas, desarrollos y fórmulas, dando continuidad al legado empresarial de la familia Rivero desde 1.965, un legado con valores arraigados en el humanismo cristiano.

Manuel M. Rivero Ojeda. | Global CEO



Higienizantes Sanitarios

Limpieza e Higienización

RIVER Loción Hidroalcohólica Profesional es una solución Limpiadora e Higienizante de Alcoholes y **Amonio Cuaternario** para el lavado de las manos en pieles sanas. LIMPIA e HIGIENIZA manos y pieles sanas de aplicación rápida SIN AGUA con un ligero aroma.

Contiene **Rivezyme®** un compuesto de Amonios Cuaternarios y Alcoholes Etoxilados desarrollado por **RIVER Crop** para la Limpieza e Higienización. NO IRRITA LA PIEL, CONTIENE GLICERINA NATURAL. Contiene BITREX, AMARGANTE PARA EVITAR LA INGESTIÓN DE NIÑOS O ANIMALES DOMÉSTICOS. Certificado por el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfELV).

Formatos:

Ref. 60556 Jabonera 500 ml./16 fl oz.
 Ref. 60557 Jabonera REFILL 500 ml./ 16 fl oz.
 Ref. 60558 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.
 Ref. 60589 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Superficies: Para uso en Hogar, Hoteles, Comercios, Cafeterías, Zonas de Trabajo, Gimnasios y Colegios.

EAN: 8425955022570 500 ml / 8425955022600 1000 ml.

Embalaje: 19 Unid x 500 ml./25 fl oz. / 4 Unid. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Antes de usar el producto, leéase detenidamente la etiqueta. Aplicar el producto en la palma de la mano. Frote las manos palma con palma, dorsos y entre los dedos.

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:

Alcoholes, Glicerina Natural, Bitrex (Benzoato D.), Tensoactivos, Amonio Cuaternario y Extracto de Hierbas.



Ref. 60557

Ref. 60556

Ref. 60558



Higienizantes Sanitarios

Higienización Superficies



Ref. 60546

Ref. 60555

RIVER Limpiador Higienizante Hidroalcohólico Profesional, es una solución Limpiadora e Higienizante de Alcoholes y Amonio Cuaternario de listo uso para todo tipo de superficie mediante un SECADO RÁPIDO, para Hoteles, Cruceros, Comercios, Oficinas, Centros Públicos, Bares, Restaurantes, Colegios, Gimnasios, Buques Mercantes y demás establecimientos públicos. LIMPIA e HIGIENIZA todo tipo de superficies lavables de aplicación rápida SIN AGUA con un ligero aroma.

Contiene **Rivezyme®** un compuesto de Amonios Cuaternarios y Alcoholes Etoxilados desarrollado por **RIVER Crop** para la Limpieza, Higienización y Protección.

NO IRRITA LA PIEL, CONTIENE GLICERINA. Su fórmula exclusiva CUENTA CON UN GRAN EFECTO PROLONGADO DE HIGIENIZACIÓN. Contiene BITREX, AMARGANTE PARA EVITAR LA INGESTIÓN DE NIÑOS O ANIMALES DOMÉSTICOS. Certificado por el Instituto Federal Alemán el Ministerio de Protección al Consumidor.

Formatos:

Ref. 60555 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550175 / 550177

Ref. 60545 Botella 1000 ml./33.8 fl oz. IMPA Cod. 550171

Ref. 60546 Garrafa 4 Lt./1,05 gal. IMPA Cod. 550172

Ref. 60547 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551086 / 551036

Superficies: Para uso en Hogares, Hoteles, Cruceros, Comercios, Oficinas, Centros Públicos, Bares, Restaurantes, Colegios, Gimnasios, Buques Mercantes.

EAN: 8425955022358 750 ml. / 8425955022365 1000 ml.

Embalaje: 12 Unid. x 750/1000 ml. / 4 Und. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Aplicar el producto puro mediante pulverización. Dejar actuar unos 30 segundos y frotar hasta su evaporación.

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:

Alcoholes, Glicerina Natural, Bitrex Amargante (Benzoato D.), Tensoactivos y Amonio Cuaternario.



Higienizantes Sanitarios

Limpieza e Higienización Spas

RIVER Limpiador Biodegradable Higienizante

Profesional es un compuesto no CLORADO de LISTO USO o para DISOLUCIÓN, es capaz de LIMPIAR, HIGIENIZAR y DESODORIZAR en Spas, Hogares, Clínicas de Estéticas, Hoteles, Colegios, Gimnasios, Edificios Públicos, Centros Comerciales y Deportivo. Contiene **Rivezyme®** un compuesto de Amonios Cuaternarios y Alcoholes Etoxilados desarrollado por **RIVER Crop** para la Limpieza, Higienización y Protección. Su fórmula exclusiva HIGIENIZANTE CON UN BRILLO INTENSO Y DURADERO CON UN AGRADABLE AROMA FORAL. NO IRRITA LA PIEL, NO DESPRENDE VAPORES NI MANCHA LA ROPA. Certificado por el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfELV).

Formatos:

Ref. 60548 Botella 1000 ml./33.8 fl oz. IMPA Cod. 550176

Ref. 60549 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60550 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Suelos y Pisos de Cerámica, Gres, Mármol, Granito, Cemento, Piedra, Vinilo y Laminado, así como Superficies de Azulejos, Paneles, Mobiliario, Camillas, Puertas, Persianas, Duchas y WC.

EAN: 8425955022501 1000 ml. / 8425955022518 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid. x 1000 ml / 4 Unid. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Dosificación para Limpiezas Ligeras: Añadir de 40 a 80 ml. (40 ml un tapón) por 10 Litros de agua. Aplicar con un cepillo de cerdas suaves, esponja, fregona, trapeador o un equipo de alta presión.

Dosificación para Higienización Efecto Prolongado: Añadir de 1,5 a 2 Litros por 10 Litros de agua.

Dosificación para Higienización en Spray: Añadir de 75 a 100 ml por cada medio litro de agua, aplicar mediante pulverización con una gamuza o un equipo de alta presión.



Ref. 60548

Ref. 60549

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:

Alcohol, Tensoactivos, Amonio Cuaternario 1-3% y Extractos Florales.



Higienizantes Sanitarios

Limpieza e Higienización Hogares



Ref. 60580

Ref. 60578

RIVER Limpiador Higienizante Multiuso Profesional HOGARES es un compuesto de **Amonio Cuaternario** no CLORADO de LISTO USO o para DISOLUCIÓN, es capaz de LIMPIAR, HIGIENIZAR y DESODORIZAR Encimeras, Fregaderos, Microondas, Neveras, Lavabos, WC, Mesas, Cuartos de Bebés, Zonas y Utensilios de Mascotas, Tapizados y Moquetas en Hogares, Escuelas, Oficinas, Edificios Públicos, etc. Está indicado como Limpiador Higienizante en COMERCIOS y ZONAS Trabajo, PROTEGIENDO a Personal y Clientes e HIGIENIZANDO en profundidad con un agradable aroma.

Contiene **Rivezyme®** un compuesto de Amonios Cuaternarios y Alcoholes Etoxilados desarrollado por **RIVER Crop** para la Limpieza, Higienización y Protección.

Su fórmula exclusiva sin LEJÍA/CLORO, CUENTA CON EFECTO HIGIENIZANTE PROLONGADO DURANTE DÍAS. NO IRRITA LA PIEL, NO DESPRENDE VAPORES NI MANCHA TAPIZADOS O MOQUETAS. ELIMINA Y PREVIENE LA APARICIÓN DE MOHO.

Formatos:

Ref. 60578 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550175 / 550177

Ref. 60579 Botella 1000 ml./33.8 fl oz. IMPA Cod. 550171

Ref. 60580 Garrafa 4 Lt./1,05 gal. IMPA Cod. 550172

Ref. 60581 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551086 / 551036

Superficies: Baños, WC, Cocinas, Cuartos, Pisos, Muebles, Camas y Cuartos de Basura en Interior y Exterior.

EAN: 8425955022822 750 ml. / 8425955022839 1000 ml.

Embalaje: 12 Unid. x 750/1000 ml. / 4 Und. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Puede aplicarse mediante LISTO USO o DILUIDO a la dosis de 150 a 200 ml. por Litro de agua. Aplicar la disolución con un paño, fregona, trapeador o un equipo de alta presión, dejar actuar unos instantes.

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- Agradable perfume a Flores Blancas.

Composición:

Alcohol, Tensoactivos y Amonio Cuaternario 1-3%.



Higienizantes Sanitarios

Limpieza e Higienización Hoteles

RIVER Limpiador Higienizante Multiuso Profesional HOTELES es un compuesto de **Amonio Cuaternario** no CLORADO de LISTO USO o para DISOLUCIÓN, es capaz de LIMPIAR, HIGIENIZAR y DESODORIZAR Encimeras, Fregaderos, Lavabos, WC, Mesas de Trabajo y Comedor, Colchonetas, Hamacas, Colchones, Tapizados y Moquetas en Hoteles, Escuelas, Oficinas, Comercios, Restaurantes, Edificios Públicos, etc. Está indicado como Limpiador Higienizante en COMERCIOS y ZONAS Trabajo, PROTEGIENDO a Personal y Clientes e HIGIENIZANDO en profundidad con un agradable aroma.

Contiene **Rivezyme®** un compuesto de Amonios Cuaternarios y Alcoholes Etoxilados desarrollado por **RIVER Crop** para la Limpieza, Higienización y Protección.

Su fórmula exclusiva sin LEJÍA/CLORO, CUENTA CON EFECTO HIGIENIZANTE PROLONGADO DURANTE DÍAS. NO IRRITA LA PIEL, NO DESPRENDE VAPORES NI MANCHA TAPIZADOS O MOQUETAS. ELIMINA Y PREVIENE LA APARICIÓN DE MOHO.

Formatos:

Ref. 60324 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550175 / 550177

Ref. 60346 Botella **REFILL** 1000 ml./33.8 fl oz. IMPA Cod. 550176

Ref. 60335 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60381 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Baños, WC, Cocinas, Cuartos, Pisos, Muebles, Camas y Cuartos de Basura en Interior y Exterior.

EAN: 8425955017651 750 ml / 8425955021313 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid. x 750/1000 ml. / 4 Und. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Puede aplicarse mediante LISTO USO o DILUIDO a la dosis de 150 a 200 ml. por Litro de agua. Aplicar la disolución con un paño, fregona, trapeador o un equipo de alta presión, dejar actuar unos instantes.

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- Agradable perfume a Flores Blancas.

Composición:

Isopropanol, Tensoactivos, Amonio Cuaternario 1-3%.



Ref. 60324

Ref. 60335



Higienizantes Sanitarios

Limpieza y Higienización Hoteles



Ref. 60334

Ref. 60325

Limpiador Higienizante Concentrado Profesional, es capaz de LIMPIAR, HIGIENIZAR y DESODORIZAR Baños, WC, Cocinas, Cuartos, Pisos, Muebles y Camas, así como Exteriores en Hogares, Hoteles, Spas, Restaurantes, Cafeterías, Gimnasios, Balnearios, Cuartos de Basura, Zonas de Piscinas y Zonas de Trabajo en Restaurantes, Industrias Alimentarias, Pescaderías, Etc.

Contiene **Rivezyme®** un compuesto de Amonios Cuaternarios y Alcoholes Etoxilados desarrollado por **RIVER Crop** para la Limpieza, Higienización y Protección.

El uso frecuente del Limpiador Higienizante Concentrado Profesional elimina sin esfuerzo la suciedad más difícil e HIGIENIZA en profundidad. Su fórmula exclusiva sin LEJÍA/CLORO, CUENTA CON EFECTO HIGIENIZANTE DURANTE DÍAS. NO IRRITA LA PIEL, NO DESPRENDE VAPORES NI MANCHA LA ROPA. LA FÓRMULA CUENTA CON SECUESTRANTE QUE PERMITE EL USO DE CUALQUIER TIPO DE AGUAS. Disponible en aromas CÍTRICO Y PINO MENTOLADO.

Formatos:

Ref. 60325 Botella 1000 ml./33.8 fl oz. IMPA Cod. 550171

Ref. 60334 Garrafa 4 Lt./1,05 gal. IMPA Cod. 550172

Ref. 60382 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551086 / 551036

Superficies: Baños, WC, Cocinas, Cuartos, Pisos, Muebles, Camas y Cuartos de Basura en Interior y Exterior.

EAN: 8425955017675 1000 ml. / 8425955017767 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid. x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Und. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Dosificar 100 ml (dos tapones) de producto por Litro de agua (10% en solución). Aplicar la disolución con un paño, estropajo, fregona, trapeador o un equipo de alta presión, dejar actuar unos instantes.

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- Disponible en Aromas CÍTRICO Y PINO MENTOLADO.

Composición:

Isopropanol, Tensoactivos y Amonio Cuaternario 5-10%.



Higienizantes Sanitarios

Limpieza e Higienización Hoteles

Detergente Desengrasante Higienizante Profesional, es un potente Limpiador, Desengrasante, Higienizante y Desodorizante de pisos y superficies en Baños, WC, Cocinas, Cuartos y Zonas Comunes, así como Exteriores en Hospitales, Hoteles, Spas, Centros Comerciales, Escuelas, Edificios Públicos, Restaurantes, Cafeterías, Gimnasios, Balnearios, Cuartos de Basura, Zonas de Piscinas y Zonas de Trabajo en Restaurantes, Industrias Alimentarias, etc.

Contiene **Rivezyme®** un compuesto de Amonios Cuaternarios y Alcoholes Etoxilados desarrollado por **RIVER Crop** para la Limpieza, Higienización y Protección. Puede usarse a mano y a máquina por su equilibrado poder espumante, posibilita su utilización con equipos de rociado y limpieza. El Detergente Desengrasante Higienizante de RIVER está formulado con **SECUESTRANTE**, mejorando su rendimiento en cualquier tipo de agua y evitando las obstrucciones de boquillas, tuberías y bombas.

Formatos:

Ref. 60453 Botella 1000 ml./33.8 fl oz. IMPA Cod. 550169 / 551511

Ref. 60454 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60455 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 551037

Superficies: Limpieza e Higienización de pisos-suelos y superficies en Baños, Cocinas, Zonas Comunes y Exteriores de Centros Comerciales, Escuelas y Edificios.

EAN: 8425955021597 1000 ml. / 8425955021603 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación. Dosificar 100 ml de producto por 10 Litro de agua, un cubo (1% en solución). Aplicar la disolución con un cepillo de cerdas suaves, esponja, fregona, trapo o un equipo de alta presión o limpieza. Aclarar con agua limpia si fuera necesario y dejar secar al aire.



Ref. 60453

Ref. 60454

Propiedades:

- Disponible en aroma CÍTRICO y PINO MENTOLADO.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: Hidróxido de Sodio, Metasilicato de Sodio, Tensoactivos, Amonio Cuaternario 5-10% y Aroma.



Higienizantes Sanitarios

Limpieza e Higienización Manos



Ref. 60483



Ref. 60588

RIVER Gel Lavamanos Higienizante Profesional LIMPIA e HIGIENIZA manos en Comercios, Oficinas, Aseos de Centros Públicos, Bares, Restaurantes, Hoteles, Cruceros, Estaciones-Bombas de Servicio, Colegios, Gimnasios, Fábricas, Buques Mercantes, Pescaderías, Mataderos, Granjas Avícolas, Lonjas de Pescado y demás establecimientos públicos. Disuelve la suciedad e HIGIENIZA sin causar problemas dermatológicos con un intenso aroma. Evita que se resequen y agrieten las manos, con una abundante espuma y aclarado fácil. NO CONTIENE ABRASIVOS NI PRODUCTOS CÁUSTICOS. Su fórmula exclusiva CUENTA CON GRAN EFECTO HIGIENIZANTE. FORMATO ESPECIAL 4 LITROS PARA DOSIFICADORES, SIN COLORANTES, pH FISIOLÓGICO USO INTENSIVO Y TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.

El **Gel Lavamanos Higienizante Profesional** de RIVER está Certificada por el **Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos**. Instituto independiente en sus evaluaciones, perteneciente al Ministerio Federal de Protección de Alimentos, Agricultura y Protección del Consumidor (BMELV).

Formatos:

- Ref. 60587 Jabonera 500 ml./16 fl oz.
- Ref. 60588 Jabonera **REFILL** 500 ml./ 16 fl oz.
- Ref. 60483 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.
- Ref. 60484 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Superficies: Limpia e Higieniza Manos en Comercios, Oficinas, Centros Públicos, Gimnasios y Colegios.

EAN: 8425955022894 500 ml. / 8425955022924 1000 ml.

Embalaje: 19 Unid. x 500 ml / 4 Unid. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Aplicar el producto con las manos húmedas, frotando en profundidad. Dejar actuar unos 30 sg

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:

Tensoactivos, Agentes Higienizantes.

Higienizantes Sanitarios

Limpieza e Higienización Textil

RIVER Higienizante Textil Profesional es un compuesto de LISTO USO o en DISOLUCIÓN para la HIGIENIZACIÓN en SECO y LAVADO, está indicado para Higienizar Prendas de Vestir en Tiendas, Probadores y Armarios, así como Mantas, Mochilas, Bolsas Deportivas, Zapatos, Cojines, Almohadas, Colchones, Sofás, Cortinas, Camas de Mascotas, Cochecitos y Sillas de Bebé, Tapizados, Alfombras, Moquetas.

Contiene **Rivezyme®** un compuesto de Amonios Cuaternarios y Alcoholes desarrollado por **RIVER Crop** para la Limpieza, Higienización y Protección. SIN OLOR, NO ALTERA EL OLOR EN LAS PRENDAS DE ROPA. FUNCIONA A CUALQUIER TEMPERATURA y pH, ES APTO PARA TODO TIPO DE ROPA Y TEXTIL.

Formatos:

Ref. 60582 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550175 / 550177

Ref. 60583 Botella 1000 ml./33.8 fl oz. IMPA Cod. 550171

Ref. 60584 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60585 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Mantas, Mochilas, Bolsas Deportivas, Zapatos, Cojines, Almohadas, Colchones, Sofás, Cortinas, Camas de Mascotas, Tapizados, Alfombras, Moquetas.

EAN: 8425955017651 750 ml / 8425955021313 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 750 ml./25 fl oz. / 4 Unid. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Puede aplicarse Listo Uso o Diluido a la dosis de 150 a 200 ml. por Litro de agua. PULVERIZACIÓN Pulverizar mediante nebulosa el producto o la disolución a 25 cm de distancia sobre el tejido. Dejar secar al aire antes de entrar en contacto con los tejidos. LAVADO En lavadora dosificar 150 a 200 ml en la cubeta del suavizante con su programa habitual. No añadir suavizante para una correcta higienización.

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- Lavado a Mano y a Máquina.

Composición:

Alcoholes y Amonio Cuaternario 1-3%.



Ref. 60583

Ref. 60582



Ambientadores

Armarios, Halls y Vestidores



Ref. 60450



Ref. 60451

RIVER Ambientador Colonia Infantil Profesional, fragancia de colonia infantil fresca con notas cítricas y limpias, este aroma infantil proporciona un aire fresco y una sensación de ternura en Armarios, Halls, Vestidores, Habitaciones de Hoteles, Ascensores, Aulas y Salas de Reuniones, Vestidores, Boutiques, Salas de Fiestas, Vehículos, Caravanas y Barcos.

Aporta notas frescas, proporcionando un ambiente fresco que nos devuelve a nuestra niñez. **NO TÓXICO, SIN COLORANTES Y NO MANCHA TAPIZADOS NI CORTINAS. GRAN DURACIÓN Y PODER DESODORIZANTE**

Formatos:

Ref. 60519 Atomizador 100 ml./3,38 fl oz.

Ref. 60450 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550332

Ref. 60451 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60452 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Armarios, Halls, Vestidores, Boutiques, Vehículos, Caravanas, Barcos, Habitaciones de Hoteles, Ascensores, Aulas y Salas de Reuniones y Fiestas.

EAN: 8425955021566 750 ml. / 8425955021573 4 Lt.

Embalaje: 24 Unid. x 100 ml/3,38 fl oz. / 12 Unid x 750 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada pulverización. Pulverizar directamente en el ambiente de 3 a 4 pulverizaciones por cada 25 m². Producto de bajo consumo y alto rendimiento. Puede aplicarse sobre textil para potenciar la duración del aroma.

Propiedades:

- Gran duración y poder DESODORIZANTE.
- Sin colorante, no mancha Tapizados ni Cortinas.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: Isopropanol, Extracto Naturales Aromáticos.



Ambientadores

Spas, Gimnasios y Vestuarios

RIVER Ambientador Natural Lavanda Herbal Profesional, fragancia de esencias naturales de lavanda herbal con notas silvestres, y **Ambientador Natural Cítricos** de esencias naturales fresca y cítrica con notas de limón, proporcionan un aire fresco y una sensación de limpieza al ambiente en Boutiques, Gimnasios, Spas, Vestuarios, Aulas y Salas de Reuniones, Vestidores, Boutiques, Salas de Fiestas, Vehículos, Caravanas y Barcos. NO MANCHA TAPIZADOS NI CORTINAS. GRAN DURACIÓN Y PODER DESODORIZANTE

Formatos: Ambientador Natural Lavanda Herbal

Ref. 60518 Atomizador 100 ml./3,38 fl oz.

Ref. 60447 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550332

Ref. 60448 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60449 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Formatos: Ambientador Natural Cítricos

Ref. 60517 Atomizador 100 ml./3,38 fl oz.

Ref. 60444 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550332

Ref. 60445 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60446 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Boutiques, Vestidores, Vehículos, Caravanas, Barcos, Habitaciones de Hoteles, Ascensores, Armarios, Halls, Aulas y Salas de Reuniones y Fiestas, Gimnasio, Spas, Vestuarios.

EAN: Lavanda: 8425955021535 750 ml. / 8425955021542 4 Lt. Cítricos: 8425955021504 750 ml. / 8425955021511 4 Lt.

Embalaje: 24 Unid. x 100 ml/3,38 fl oz. / 12 Unid x 750 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada pulverización. Pulverizar directamente en el ambiente de 3 a 4 pulverizaciones por cada 25 m². Puede aplicarse sobre textil para potenciar la duración del aroma.



Ref. 60447

Ref. 60444

Propiedades:

- Gran duración y poder DESODORIZANTE.
- Sin colorante, no mancha Tapizados ni Cortinas.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: Isopropanol, Extracto Naturales Esenciales.



Ambientadores

Destructor Olores Combustible



Ref. 60426

Ref. 60425

RIVER Destructor Olores Profesional, es un purificador de aire a base de radicales naturales que neutralizan y destruyen las moléculas que causan el mal olor, dejando un aroma fresco, agradable y no tóxico. No enmascara los olores, ataca directamente las moléculas responsables de los malos olores y gases malolientes descomponiéndolas en partículas inodoras, neutralizando el aire. Neutraliza y destruye los olores en Hogares y Edificios (escaleras, ascensores), Vehículos (tapicería, alfombras y maletero), Talleres (gasoil, grasas), Autobuses, Barcos, Gimnasios, Oficinas, Salas de Espera y Reuniones, Hospitales, Hoteles, Casinos, Restaurantes y Locales Nocturnos.

Formatos:

- Ref. 60516 Atomizador 100 ml./3,38 fl oz.
- Ref. 60425 Pistola 750 ml./25 fl oz.
- Ref. 60426 Botella 1000 ml./1/4 gal.
- Ref. 60427 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.
- Ref. 60428 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Olores de Tabaco, Moho, Animales de Compañía, Tapicería y Moqueta Húmeda, Sudor, Olores a Basura y Gasoil, Freidoras y Olores de Cocinas, Olores en Cuartos de Baño y Vestuarios.

EAN: 8425955021276 750 ml. / 8425955021283 1000 ml.

Embalaje: 24 Unid. x 100 ml./3,38 fl oz. / 12 Unid x 750/1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Destrucción Olores Ambientales: Aplicar directamente mediante pulverización en el aire contaminado con olores. El proceso de neutralización se produce pasado unos minutos. El olor se destruirá excepto en caso de más contaminación. Destrucción Olores Vehículos: Aplicar directamente mediante pulverización sobre sillones de tejido, alfombras, moquetas y maletero hasta que la superficie esté ligeramente húmeda, dejar secar.

Propiedades:

- Producto 100% ORGÁNICO Y BIODEGRADABLE.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición: Radicales Libres de origen Vegetal y Aceites Esenciales de Plantas.

Limpiadores

Higienizante Exteriores

RIVER Higienizante Suelos-Pisos + Repelente Insectos

Profesional es un compuesto de Amonio Cuaternario y Extracto de Citronela para la LIMPIEZA, HIGIENIZACIÓN Y REPELENCIA de Insectos en Suelos y Pisos de Cerámica, Gres, Mármol, Granito, Cemento, Piedra y Vinilo, así como Superficies de Azulejos en Terrazas y Aparcamientos Exteriores, Garajes y Almacenes en Hogares y Exteriores de Hoteles, Restaurantes, Talleres, Colegios, Gimnasios, Edificios Públicos, Centros Comerciales y Deportivo.

Contiene **Rivezyme®** un compuesto de Amonio Cuaternario y Alcoholes Etoxilados desarrollado por RIVER Crop para la Limpieza, Higienización y Protección. Su fórmula exclusiva sin LEJÍA/CLORO, FÓRMULA LIMPIEZA HIGIENIZANTE CON UN BRILLO INTENSO Y DURADERO. NO IRRITA LA PIEL, NO DESPRENDE VAPORES. INTENSO OLOR A CITRONELA. Certificado por el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfELV).

Formatos:

Ref. 60303 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.

Ref. 60338 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60396 Garrafa 20 Lt./1,05 gal.

Superficies: Suelos de Terrazas, Balcones, Cocinas, Entorno de Mascotas y Limpieza de Jaulas.

EAN: 8425955017446 1000 ml. / 8425955017804 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt.

Rendimiento y Empleo: Añadir de 40 a 80 ml. (40 ml un tapón) por 10 Litros de agua. Aplicar con un cepillo de cerdas suaves, esponja, fregona, trapeador o un equipo de alta presión. Dosificación para Higienización en Spray: Añadir de 75 a 100 ml por cada medio litro de agua, aplicar mediante pulverización con una gamuza o un equipo de alta presión.



Ref. 60303

Ref. 60338

Propiedades:

- Productos formulados con SECUESTRANTE.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:

Alcoholes, Amonio Cuaternario 1-3%, Extracto de Citronela.



Limpiaadores

Desincrustante Blanqueador



Ref. 60360

Ref. 60361

Limpiaador Amoniacal Lavanda Profesional, es un potente Limpiador Desengrasante Amoniacal, elimina rápidamente la suciedad más incrustada como acumulación de polvo, jabón, grasa y suciedad de Bañeras, Lavavos y WC, manchas de agua marina o lluvia, grasas y hollín de contaminación en Fachadas, Ventanas y Puertas. Puede aplicarse sobre cualquier material, suelos de Granito, Sanitarios, Encimeras, Azulejos, Ventanas y Persianas, Muebles de Terraza y Jardín en Hogares, Balcones, Terrazas, Fachadas, Restaurantes, Cruceros, Hoteles y Zonas de Animales.

Combina el poder Detergente y Limpiador de los tensoactivos con el Desengrasado y Blanqueador del Amoniaco, devolviendo el color original a todo tipo de superficies como suelos de Granito y juntas. GRAN PODER DESINCRUSTANTE, DESENGRASANTE, BLANQUEADOR.

Formatos:

Ref. 60360 Botella 1000 ml./33.8 fl oz. IMPA Cod. 550163

Ref. 60361 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60386 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Limpieza de Suelos, Azulejos, Ventanas de Madera y Aluminio, Muebles de Terraza y Jardín.

EAN: 8425955018283 1000 ml. / 8425955018290 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid. X 1000 ml./1/4 gal. / 4 Und. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación. Añadir 1 tapón (40 ml) por cada 5 litros de agua (medio cubo de agua), limpiar con la fregona o paño. Para suciedades incrustadas se puede aplicar directamente frotando con un paño o estropajo empapado en el producto o mediante pulverización, dejar actuar unos minutos, aclarar con agua si fuera necesario.

Propiedades:

- Limpiador Amoniacal de ALTA CONCENTRACIÓN.
- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:

Amoniaco, Tensoactivos, Extracto Herbal y Lavanda.



Limpiadores

Limpiadores y Abrillantadores

Limpiador Abrillantador Suelos-Pisos Profesional, es capaz de limpiar, proteger y abrillantar pavimentos del Hogar, Restaurantes, Comercios, Clínicas, etc.

Formatos:

Ref. 60322 Botella 1000 ml./33.8 fl oz.

Ref. 60337 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60385 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 550507

Superficies: Limpieza en pavimentos de Cerámica, Gres, Mármol y Granito.

EAN: 8425955017644 1000 ml. / 8425955017798 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Agitar antes de cada aplicación. Añadir un tapón y medio para cada 5 litros de agua (medio cubo de agua) y limpie con fregona, paño o trapeador.

Limpiador Biodegradable Profesional, es un Limpiador Desodorizante para Hogares, Restaurantes, Cafeterías, Hoteles, Sanitarios, Vestuarios, Colegios y Edificios Públicos.

Formatos:

Ref. 60456 Botella 1000 ml./33.8 fl oz. IMPA Cod. 550236 / 550601

Ref. 60457 Garrafa 4 Lt./1,05 gal. IMPA Cod. 550602

Ref. 60458 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 550603

Superficies: Limpieza de Suelos y Pisos, así como Azulejos, Puertas, Ventanas, Persianas, Baños y WC.

EAN: 8425955021627 1000 ml. / 8425955021634 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid. x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Und. x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Añadir 1 tapón (40 ml) por cada 5 litros de agua, limpiar con la fregona o paño. Para suciedades incrustadas se puede aplicar directamente frotando con un paño o estropajo empapado en el producto, dejar actuar unos minutos, aclarar con agua.

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:

Limpiador Abrillantador: Isopropanol, Ceras, Extracto de Limón. **Biodegradable:** Tensoactivos, Isopropanol, Aroma.




Ref. 60322

Ref. 60456

Enzimáticos

Tuberías y Fosas Sépticas



Ref. 60501

Ref. 60474

Desodorizante Enzimático Multiuso Profesional, a base de Tensoactivos, Microorganismos, Enzimas de Lipasas y Proteasas, elimina restos orgánicos, grasas y malos olores.

Formatos:

Ref. 60474 Botella 1000 ml./33.8 fl oz. IMPA Cod. 550307

Ref. 60475 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60476 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Limpieza de Tuberías, Arquetas, Sumideros, W.C., Duchas, Baños, Vestuarios, Granjas y Basuras.

EAN: 8425955021818 1000 ml. / 8425955021825 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Dosificar 40 ml por Litro de agua. Aplicar la disolución con un cepillo o pulverización. En Desagües dosificar 40 ml de producto por desagüe.

Degradador Fosas Sépticas Profesional, es un compuesto Bacteriológico-Enzimático acelerador de degradación de Fosas Sépticas y Atarjeas. Evita la solidificación de los residuos orgánicos, tanto en la capa superior como en la base de la fosa, manteniendo los residuos líquidos.

Formatos:

Ref. 60501 Estuche 250 gr./1/2 Lb. (Bolsa Hidrosoluble)

Superficies: Hoteles, Residenciales, Abastecimiento Público y Purines de Granjas Porcinas y Avícolas.

EAN: 8425955022112 250 gr. IMPA Cod. 550680

Embalaje: 10 Unid. x 250 gr./1/2 Lb.

Rendimiento y Empleo: Dosiicar 250 gr (dosis bolsa hidrosoluble) por 15 a 20 m³ de fosa, arrojando la bolsa hidrosoluble directamente a la fosa. **RECARGAS FOSAS:** La recarga se efectuará aprox. cada 7 a 12 días. **RECARGAS GRANJAS:** La recarga se efectuará cada 25 días.

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:

Desodorizante Enzimático: Tensoactivos, Enzimas y Pino.

Degradador Fosas Sépticas: Bacillus Sp > 10⁸ UFC/g, Enzimas de Amilasa, Proteasa, Lipasa y Celulasa.

Desatascadores

Desatascadores Cáustico y Ácido

Desatascador Industrial Profesional, desatascador ácido para eliminar depósitos de grasas, residuos orgánicos, cabellos, derivados de celulosa, absorbentes higiénicos, cal.

Formatos:

Ref. 60485 Botella 1000 ml./1/4 gal. IMPA Cod. 550974

Superficies: Desagües, Sifones, Tuberías y W.C. en Restaurantes, Hoteles, Spas, Baños Públicos, Industrias Agroalimentarias, Lonjas de Pescado e Industrias Cárnicas.

EAN: 8425955021955

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml./1/4 gal.

Rendimiento y Empleo: Verter con cuidado el producto en el desagüe, añadir pasado 30 segundos medio litro de agua. LA APLICACIÓN DEBE HACERSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y MEDIANTE PROTECCIÓN.

Desatascador Profesional, elimina las obstrucciones por grasas, cabellos y residuos orgánicos en tuberías y desagües de metal y plástico.

Formatos:

Ref. 60470 Botella 500 ml./ 17 fl oz. IMPA Cod. 550341

Ref. 60471 Botella 1000 ml./1/4 gal. IMPA Cod. 550342

Ref. 60472 Garrafa 4 Lt./1,05 gal. IMPA Cod. 550343

Ref. 60473 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Desagües en Fregaderos, Lavabos, Bañeras y W.C. en Cocinas Domésticas e Industriales, Apartamentos.

EAN: 8425955021771 500 ml. / 8425955021788 1000 ml.

Embalaje: 12 Unid x 500/1000 ml./ 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Verter con cuidado aprox. unos 500 ml de producto directamente sobre la tubería o desagüe. Dejar actuar durante 30 minutos y dejar correr agua caliente con abundancia.

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).
- LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DEL USO.

Composición:

Desatascador Industrial: Ácido Sulfúrico.

Desatascador Profesional: Hidróxido Sódico.



Ref. 60485



Ref. 60471



Protectores Ambientales

Repelente Aves Biodegradable



Ref. 60495

Ref. 60494

RIVER Repelente Aves Concentrado Profesional, es un repelente BIODEGRADABLE de aplicación en lugares donde se POSAN, ALIMENTAN o ANIDAN Gaviotas, Palomas, Cotorras, Gorriones, Murciélagos y demás aves.

Formatos:

Ref. 60495 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60496 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60497 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Cobertizos, Naves, Depósitos y Edificios Abandonados, Exterior en Balcones, Barandillas y Árboles.

EAN: 8425955022051 1000 ml / 8425955022068 4 Lt,

Embalaje: 12 Unid x 1000 ml. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Diluir a la dosis de 100 a 160 ml por Litro de Agua. (500 a 800 ml por 5 Litros de Agua para 100 m²) Aplicar la mezcla mediante pulverización o brocha.

RIVER Repelente Aves Profesional, es un repelente BIODEGRADABLE de aplicación en aquellos lugares donde se POSAN, ALIMENTAN o ANIDAN las aves plaga.

Formatos:

Ref. 60494 Pistola 750 ml./25 fl oz.

Ref. 60510 Botella 1000 ml./1/4 gal.

Ref. 60511 Garrafa 4 Lt./1,05 gal.

Ref. 60512 Garrafa 20 Lt./5 gal.

Superficies: Balcones, Barandillas, Terrazas y Jardines.

EAN: 8425955022044 750 ml

Embalaje: 12 Unid x 750/1000 ml /8,3/25 fl oz.

Rendimiento y Empleo: Aplicar mediante pulverización sobre la superficie a tratar de manera abundante repitiendo la pulverización cada 2 o 3 días hasta lograr la erradicación. En Árboles diluir a la dosis de 100 ml por Litro de Agua.

Propiedades:

- SIN GAS, no asustando a los animales en su aplicación.
- Fórmula CONCENTRADA Y LISTO USO. Segura para el medio ambiente, no perjudica la salud de las aves, animales domésticos ni la del ser humano.

Composición: Aceites Minerales y Esenciales.

Protectores Ambientales

Para Terrazas y Restaurantes

El **Antihormigas Profesional RIVER** extermina instantáneamente y con efecto prolongado Hormigas, Pulgas, Chinches, Termitas, Garrapatas, Pez plata y Tijeretas.

Formatos:

Ref. 42587 Pistola 750 ml./25 fl oz.

Ref. 42588 Garrafa 4 Lt./1,05 gal. IMPA Cod. 550606

Ref. 42589 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 550607

Superficies: Cocinas, Baños, Comedores de Restaurantes, Garajes, Almacenes, Zonas de Animales, etc.

EAN: 8425955013394 750 ml. / 8425955013561 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid x 750 ml./25 fl oz. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Aplicar a una distancia de 20 cm. sobre el hormiguero y/o humedecer todas las superficies y rincones frecuentados por las hormigas y los insectos.

RIVER Anticucarachas Profesional con su avanzada fórmula permite exterminar con efecto instantáneo y prolongado Cucarachas, Hormigas, Arañas, Polillas, Chinches y otros insectos reptantes y voladores.

Formatos:

Ref. 45016 Pistola 750 ml./25 fl oz. IMPA Cod. 550622

Ref. 45017 Garrafa 4 Lt./1,05 gal. IMPA Cod. 550606

Ref. 45020 Garrafa 20 Lt./5 gal. IMPA Cod. 550607

Superficies: Cocinas, Baños, Comedores de Restaurantes, Garajes, Almacenes, Zonas de Animales, etc.

EAN: 8425955013387 750 ml. / 8425955013547 4 Lt.

Embalaje: 12 Unid. x 750 ml./25 fl oz. / 4 Unid x 4 Lt./1,05 gal.

Rendimiento y Empleo: Pulverizar las superficies y rincones frecuentados por los insectos.

Propiedades:

- Producto codificado por la Marine Stores Guide (IMPA).
- Certificado por el Instituto Alemán de Certificación (BfR).

Composición:

Antihormigas: Permetrina 0,25%.

Anticucarachas: D-Tetrametrina 0,15%, Cipermetrina 0,15%.



Ref. 42587

Ref. 45016



CENTRO INVESTIGACIÓN RIVER ORGANIC BIOT. INSTITUTE:

RIVER Crop Protection Corp.

Avd. Goodman, Edif. 381. Howard.
Ciudad de Panamá. Panamá.
panama@river-canarias.com

DELEGACIÓN MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y CARIBE:

RIVER Crop Protection de México S. de R.L. de C.V.

Avd. Periférico Poniente 1000 N9.
45116 Puerta del Valle. Zapopan. Jalisco. México.
mexico@river-canarias.com

DELEGACIÓN BRASIL, PARAGUAY, URUGUAY, ARGENTINA Y CHILE:

RIVER Crop Protection do Brasil Ltda.

Cx. Postal 116570. Avd. Pelinca CEP 28035971
Rio de Janeiro. Brasil.
brasil@river-canarias.com

DELEGACIÓN COLOMBIA, PERÚ, ECUADOR Y BOLIVIA:

RIVER Crop Protection Andina S.A.S.

Calle 99 No. 9 A 45. Piso 3º.
Bogotá. Colombia.
andina@river-canarias.com

PLANTA PRODUCCIÓN:

RIVER Canarias Industrial, S.A.

Calle La Fonda, 21
35.206 Telde. Gran Canaria. Islas Canarias. España.
Tel. + 34 928 690 421
river@river-canarias.com

www.rivershopcorp.com

www.river-canarias.com



www.facebook.com/rivercanarias



www.facebook.com/carandmarine



www.facebook.com/pinturasriver



www.issuu.com/RIVEROOutdoorLiving



www.pinterest.com/rivercanarias



55 AÑOS
1965-2020